

---

# Kalzip® Gevelsystemen

---

## Het Kalzip® geperforeerde profiel

Met het geperforeerde profiel heeft Kalzip® zijn uitgebreide scala aan aluminium profielvormen op innovatieve wijze uitgebreid. Geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie biedt het Kalzip® geperforeerde profiel de mogelijkheid om op creatieve wijze te spelen met licht, schaduw en transparantie.

Het geperforeerde profiel is zeer geschikt voor de bekleding van gevels, als zonwering of voor een geraffineerde accentuering in de gevel. Bij parkeergarages biedt het profiel de mogelijkheid de noodzakelijke luchtdoorlatendheid te waarborgen. Door het lichteffect komt het gebouw 's nachts verrassend tot leven. Het profiel biedt vele esthetische mogelijkheden en beschikt over de hoogkwalitatieve Kalzip® eigenschappen.

Het Kalzip® geperforeerde profiel is leverbaar in vele profielvormen. Dankzij de verschillende perforatiepatronen zijn talrijke varianten mogelijk. Hiermee heeft u de mogelijkheid om subtiele, elegante of juist opvallende ontwerpen te creëren.


### De voordelen:

- Elegante zonwering
- Accentuering van gevelvlakken
- Upgraden van bestaande gevels




### Perforatiepatronen


RV 3-6 perforatie: 22.60 %




RV 3.5-5 perforatie: 44.40 %




RV 3-5 perforatie: 32.70 %




RV 4-6 perforatie: 40 %



EC 5-12 perforatie: 15.76 %




RV 6-8 perforatie: 51 %




**Leveringsvormen en bouwbreedtes**


Kalzip 50/333 P




Kalzip 65/305 P




Kalzip 65/333 P




Kalzip 65/400 P



Kalzip 65/500 P




Kalzip AF 65/434 P




Kalzip W 18/76 P




Kalzip TR 30/167 P




Kalzip TR 35/200 P




Kalzip TR 40/185 P



Kalzip TR 45/150 P



Kalzip TR 50/167 P



Kalzip TF 37/800R P



**Kalzip® Benelux**

**Vestiging België Luxemburg**


Corus International Services N.V.  
 Representing Corus Bausysteme GmbH  
 Coremansstraat 34 · Royal House  
 2600 Berchem  
 T +32 (0) 3 280 80 10  
 F +32 (0) 3 280 80 19  
 cbsbe@corusgroup.com

**www.kalzip.com**

**Vestiging Nederland**

SAB-Profiel  
 Acting as an agent for Corus Bausysteme GmbH  
 Postbus 10000  
 1970 CA IJmuiden  
 T +31 (0) 251 493 968  
 F +31 (0) 251 471 729  
 kalzip.netherlands@corusgroup.com

**Leveringsvormen en bouwbreedtes**




recht



Kalzip® 50/333 P



Kalzip® 65/305 P




Kalzip® 65/333 P




convex rondgewalst


Kalzip® 65/400 P



Kalzip® 65/500 P




Kalzip® AF 65/434 P




Kalzip® TR 30/167 P




Kalzip® TR 35/200 P




Kalzip® TR 40/185 P



Kalzip® TR 45/150 P




Kalzip® TR 50/167 P




concaaf rondgewalst

Kalzip® W 18/76 P



Kalzip® TF 37/800R P



**Kalzip® Benelux**

**Vestiging België Luxemburg**

Corus International Services N.V.  
Representing Corus Bausysteme GmbH  
Coremansstraat 34 · Royal House  
2600 Berchem  
T +32 (0) 3 280 80 10  
F +32 (0) 3 280 80 19  
cbsbe@corusgroup.com

**www.kalzip.com**

**Vestiging Nederland**

SAB-Profiel  
Acting as an agent for Corus Bausysteme GmbH  
Postbus 10000  
1970 CA IJmuiden  
T +31 (0) 251 493 968  
F +31 (0) 251 471 729  
kalzip.netherlands@corusgroup.com